SRI M. S. SELVARAJAN ஸார், பல்லாயிரம் நூற்புத் தொழிலாளர்கள் வாழக்கூடிய அந்தப் பகுதிக்கு முன் பாத்தியதை வழங்கி குடிதண்ணீர் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்படுமா ?

THE HON. SRI M. A. MANICKAVELU : அதற்கு இந்த பஞ்சாயத்து இந்தத் திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதில் எந்த அளவுக்கு பண விஷயத்தில் சமாளிக்க முடியும் என்று பார்க்கவேண்டியிருக்கிறது. அவர்கள் பணம் கொடுக்கவேண்டும். அதெல்லாம் வந்தால் காலாகாலத்தில் பார்த்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

Drainage facilities

* 2381 Q.—SRI M. S. SELVARAJAN : Will the Hon. the Minister for Revenue be pleased to state the steps taken for providing drainage facilities for the panchayats served by the Kayalpattinam composite water-supply scheme?

THE HON. SRI M. A. MANICKAVELU : Provision of drainage facilities to the panchayats served by the Kayalpattinam Composite water-supply scheme has not been included in the Third Five-Year Plan.

SRI M. S. SELVARAJAN : ஸார், ஏற்கெனவே அந்த பஞ்சாயத்து பகுதிகளுக்கு தெருக்களுக்கு குடி தண்ணீர் சப்ளை வழங்கப்பட்டு விட்டதால் தண்ணீர் தேங்குவது மூலமாக சுகாதார பங்கம் ஏற்படும் என்ற பயம் இருப்பதால் அவசரமாக அந்த வடிகால் திட்டத்தையும் இந்தத் திட்டத்திலேயே ஏற்பாடு செய்வது பற்றி அரசாங்கம் யோசிக்குமா ?

THE HON. SRI M. A. MANICKAVELU : இந்தக் கஷ்டம் ஓரளவுக்கு இருக்கிறது. இருந்தாலும் இன்னும் குடி நீர் வசதி செய்ய வேண்டிய இடங்கள் நிறைய இருக்கின்றன. ட்ரைனேஜ் கொஞ்சம் தாமதப்பட்டாலும் குடி நீர்த் திட்டத்தை எல்லா இடங்களிலும் அமுல்படுத்தவேண்டுமென்று மாநில அரசாங்கத்தினுடையவும் மத்திய அரசாங்கத்தினுடையவும் கொள்கையாக இருப்பதால் இதில் கொஞ்சம் தாமதம் ஏற்படுகிறது.

Manimuthar water (utilization)

* 2382 Q.—SRI M. S. SELVARAJAN : Will the Hon. the Minister for Works be pleased to state—

(a) whether there is any scheme for the remodelling of channels, culverts and sluices, etc., for the better utilisation of Manimuthar water in Manimuthar basin in Tirunelveli district; and

(b) if so at what stage it is?

THE HON. SRI P. KAKKAN : A statement[a] is placed on the table of the House.

---

[a]Printed as Appendix V on page 1097 infra